

WNIOSEK

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Podstawa prawna: art. 52 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873 i 1986).

1. ORGAN

Nazwa: **WÓJT GMINY OLSZÓWKA**

2. RODZAJ WNIOSKU

☒ o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego¹⁾

☐ o ustalenie warunków zabudowy

3. DANE WNIOSKODAWCY²⁾

Imię i nazwisko lub nazwa: **Gmina Olszówka** Kraj: **Polska** Województwo: **wielkopolskie** Powiat: **Kolski**
Gmina: **Olszówka** Ulica: Nr domu: **15** Nr lokalu: Miejscowość: **Olszówka** Kod pocztowy: **62-641**
Olszówka E-mail³⁾: **urząd.gminy@olszowka.org.pl** Nr tel.³⁾: **63 261 76 11**

Adres skrytki ePUAP lub adres do doręczeń elektronicznych⁴⁾:

3.1. Czy wnioskodawca jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym?

☒ tak ☐ nie

4. DANE WNIOSKODAWCY (DO KORESPONDENCJI)²⁾

Wypełnia się, jeżeli adres do korespondencji wnioskodawcy jest inny niż wskazany w pkt 3.

Kraj: Województwo:

Powiat: Gmina:

Ulica: Nr domu: Nr lokalu:

Miejscowość: Kod pocztowy:

E-mail³⁾: Nr tel.³⁾:

Adres skrytki ePUAP lub adres do doręczeń elektronicznych⁴⁾:

5. DANE PEŁNOMOCNIKA²⁾

Wypełnia się, jeżeli wnioskodawca ustanowił pełnomocnika lub pełnomocnika do doręczeń.

☐ pełnomocnik ☐ pełnomocnik do doręczeń

Imię i nazwisko:

Kraj: Województwo:

Powiat: Gmina:

Ulica: Nr domu: Nr lokalu:

Miejscowość: Kod pocztowy:

E-mail³⁾: Nr tel.³⁾:

Adres skrytki ePUAP lub adres do doręczeń elektronicznych⁴⁾:

6. TEREN OBJĘTY WNIOSKIEM⁵⁾

Ulica⁶⁾: **nie dotyczy** Nr domu⁶⁾: **nie dotyczy** Miejscowość⁶⁾: **Krzewata** Kod pocztowy⁶⁾: **62-641 Olszówka**

Identyfikator działki lub działek ewidencyjnych⁷⁾:

Województwo	Powiat	Gmina	Obręb ewidencyjny	Arkusz mapy ³⁾	Numer działki ewidencyjnej
wielkopolskie	Kolski	Olszówka	Krzewata	1 4	39 27/1, 26

7. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

7.1. Nazwa inwestycji: „**Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr G496016P w Krzewacie**”

7.2. Sposób wyznaczenia terenu inwestycji, wskazanego w punkcie 6:

X teren inwestycji obejmuje całą działkę ewidencyjną lub działki ewidencyjne – dz. nr 27/1

X teren inwestycji obejmuje część działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych⁸⁾ – dz. nr 39, 26

7.2.1. Powierzchnia terenu inwestycji w metrach kwadratowych: **łącznie ok. 6 300,00 m²**

7.3. W przypadku gdy inwestycja dotyczy istniejącej zabudowy i zagospodarowania terenu, istniejąca zabudowa: **droga publiczna**

7.4. Obecny sposób zagospodarowania terenu inwestycji⁹⁾: **droga publiczna**

7.5. Projektowany sposób zagospodarowania terenu inwestycji⁹⁾: **droga publiczna**

7.6. Parametry dotyczące terenu inwestycji:

Wyszczególnienie	Nie dotyczy	Istniejąca	Projektowana	
			minimalna	maksymalna
7.6.1. Powierzchnia zabudowy [m ²]				
7.6.2. Powierzchnia biologicznie czynna [m ²]				
7.6.3. Powierzchnia podlegająca przekształceniu [m ²]				

7.7. Sposób oddziaływania, w przypadku gdy obszar oddziaływania obiektu wykracza poza teren inwestycji:

Nie dotyczy

7.8. Dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko, w szczególności określenie rodzaju przedsięwzięcia w nawiązaniu do przepisów odrębnych, w przypadku gdy inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 62) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 6220.2.6.2023 z dnia 20.06.2023 r.

7.9. Inwestycja dotyczy budowy wolnostojącego, nie więcej niż dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m², o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)¹⁰⁾:

☐ tak X nie

7.10. Inwestycja dotyczy budowy wolnostojącego, parterowego budynku rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 70 m², o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane:

☐ tak X nie

7.11. Inwestycja dotyczy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz została zakwalifikowana jako niezbędna na cele obronności i bezpieczeństwa państwa zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1087):

☐ tak X nie

7.12. Łączna powierzchnia sprzedaży w metrach kwadratowych, w przypadku gdy inwestycja dotyczy obiektu handlowego: **nie dotyczy**

7.13. Powierzchnia gospodarstwa rolnego w metrach kwadratowych, w przypadku gdy inwestycja jest związana z gospodarstwem rolnym: **nie dotyczy**

7.14. Inne informacje, w przypadku gdy inwestycja dotyczy zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej: **nie dotyczy**

7.15. Dodatkowe informacje dotyczące terenu inwestycji³⁾: **brak**

8. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA

8.1. Dostęp do drogi publicznej:

☒ nie dotyczy

☐ bezpośredni

☐ pośredni¹¹⁾
(droga wewnętrzna)

☐ pośredni¹¹⁾
(służebność)

☐ inny

Identyfikator działki lub działek ewidencyjnych⁷⁾:

Województwo	Powiat	Gmina	Obręb ewidencyjny	Arkusze mapy ³⁾	Numer działki ewidencyjnej

8.1.1. Dodatkowe informacje dotyczące dostępu do drogi publicznej³⁾:

8.2. Wnioskowana liczba miejsc do parkowania:

Wyszczególnienie	Nie dotyczy	Istniejąca liczba miejsc do parkowania	Projektowana liczba miejsc do parkowania	
			minimalna	maksymalna
8.2.1. garaż	X			
8.2.2. parking	X			
8.2.3. inne	X			

8.2.4. Dodatkowe informacje dotyczące miejsc do parkowania³⁾:

A. ZAŁĄCZNIK – DANE DOTYCZĄCE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Nr egzemplarza¹²⁾: 1

A.1. Informacje dotyczące infrastruktury technicznej:

Infrastruktura techniczna	Nie dotyczy	Wyszczególnienie	Istniejące	Projektowane
A.1.1. Dostęp do wody	X	przyłącze do sieci wodociągowej	☐	☐
		studnia do poboru wody pitnej	☐	☐
		inne	☐	☐
		zapotrzebowanie oraz dodatkowe informacje ¹³⁾ :		
A.1.2. Odprowadzenie ścieków	X	przyłącze do sieci	☐	☐
		bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe	☐	☐
		indywidualna oczyszczalnia ścieków	☐	☐
		inne	☐	☐
		zapotrzebowanie oraz dodatkowe informacje ¹³⁾ :		
A.1.3. Utylizacja ścieków pozostałych	X	przyłącze do kanalizacji po wcześniejszym podczyszczeniu	☐	☐
		bezodpływowy zbiornik na ścieki	☐	☐
		indywidualna oczyszczalnia ścieków	☐	☐
		bezodpływowy zbiornik na ścieki odzwierzęce	☐	☐
		plyta obornikowa	☐	☐
		inne	☐	☐
		zapotrzebowanie oraz dodatkowe informacje ¹³⁾ :		
A.1.4. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych	☐	przyłącze do kanalizacji deszczowej	☐	☐
		na własny nieutwardzony teren inwestycji	☐	☐
		na własny teren inwestycji, do dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych	☐	☐
		inne	☐	X
		zapotrzebowanie oraz dodatkowe informacje ¹³⁾ : wody opadowe i roztopowe odprowadzane na projektowane obustronne pobocza (0,75 m każde) oraz do odmulonych obustronnych rowów		
A.1.5. Dostęp do energii elektrycznej	X	przyłącze do sieci	☐	☐
		instalacja pozyskująca energię elektryczną ze źródeł odnawialnych	☐	☐
		inne	☐	☐
		zapotrzebowanie oraz dodatkowe informacje ¹³⁾ :		
A.1.6. Dostęp do gazu	X	przyłącze do sieci	☐	☐
		naziemny zbiornik na gaz płynny	☐	☐
		podziemny zbiornik na gaz płynny	☐	☐
		inne	☐	☐
		zapotrzebowanie oraz dodatkowe informacje ¹³⁾ :		
A.1.7. Źródło ciepła	X	przyłącze do sieci ciepłowniczej	☐	☐
		indywidualne źródło ciepła	☐	☐
		instalacja pozyskująca energię cieplną ze źródeł odnawialnych	☐	☐
		inne	☐	☐
		zapotrzebowanie oraz dodatkowe informacje ¹³⁾ :		
A.1.8. Gospodarowanie odpadami	X	zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy	☐	☐
		inne	☐	☐
		zapotrzebowanie oraz dodatkowe informacje ¹³⁾ :		
A.1.9. Zaopatrzenie w środki łączności	X	przyłącze do sieci	☐	☐
		zapotrzebowanie oraz dodatkowe informacje ¹³⁾ :		

A.2. Dodatkowe informacje z zakresu infrastruktury technicznej¹³⁾:

.....

B. ZAŁĄCZNIK – DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU | Nr egzemplarza¹²⁾:B.1. Nazwa budynku³⁾:

B.2. Funkcja budynku (zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych):

B.2.1. Liczba lokali mieszkalnych, w przypadku budynku mieszkalnego:

istniejąca: projektowana:

B.3. Rodzaj prac dotyczących budynku¹⁴⁾:☐ budowa ☐ odbudowa ☐ rozbudowa ☐ nadbudowa☐ przebudowa ☐ zmiana sposobu użytkowania ☐ inne:

B.4. Charakterystyczne parametry budynku:

Wyszczególnienie	Nie dotyczy	Istniejąca	Projektowana	
			minimalna	maksymalna
B.4.1. Szerokość elewacji frontowej [m]	☐			
B.4.2. Liczba kondygnacji nadziemnych	☐			
B.4.3. Liczba kondygnacji podziemnych	☐			
B.4.4. Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, gzymsu lub attyki [m]	☐			
B.4.5. Wysokość głównej kalenicy lub wysokość budynku [m]	☐			
B.4.6. Kąt nachylenia dachu [stopnie]	☐			

B.4.7. Rodzaj poddasza, jeśli znajduje się w budynku:

☐ użytkowe ☐ nieużytkowe ☐ nie dotyczy

B.5. Informacje dotyczące dachu:

Wyszczególnienie	Płaski	Jednospadowy	Dwuspadowy	Czterospadowy	Wielospadowy	Bez zmian	Inny
B.5.1. Rodzaj projektowanego dachu	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Dodatkowe informacje ³⁾ :							
Wyszczególnienie	Symetryczny	Bez zmian	Inny				
B.5.2. Projektowany układ głównych połaci dachu	☐	☐	☐				
Dodatkowe informacje ³⁾ :							
Wyszczególnienie	Prostopadły	Równoległy	Bez zmian	Inny			
B.5.3. Projektowany kierunek głównej kalenicy w stosunku do frontu działki	☐	☐	☐	☐			
Dodatkowe informacje ³⁾ :							
Projektowany rodzaj i kolor pokrycia dachowego w przypadku obiektów lub terenu objętych ochroną konserwatorską:							

B.6. Odległość budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami od granicy działki budowlanej:

☐ 4 m i więcej ☐ mniej niż 4 m

B.7. Odległość budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi od granicy działki budowlanej:

☐ 3 m i więcej ☐ mniej niż 3 m

B.8. Inne parametry budynku niewymienione powyżej, w tym dotyczące uwarunkowań wynikających z funkcjonującej ochrony konserwatorskiej w przypadku obiektów lub terenu nimi objętych:

B.9. Liczba budynków o takich samych parametrach, w przypadku gdy wniosek obejmuje większą liczbę takich budynków:

C. ZAŁĄCZNIK – DANE DOTYCZĄCE OBIEKTU BUDOWLANEGO NIEBĘDĄCEGO BUDYNKIEM | Nr egzemplarza¹²⁾: 1

C.1. Nazwa obiektu budowlanego niebędącego budynkiem³⁾:

Droga publiczna

C.2. Rodzaj obiektu niebędącego budynkiem:

☐ budowla

☐ urządzenie wodne

X inne: droga

C.3. Rodzaj prac dotyczących obiektu¹⁴⁾:

☐ budowa

☐ odbudowa

X rozbudowa

☐ nadbudowa

X przebudowa

☐ zmiana sposobu użytkowania

☐ inne:

C.4. Charakterystyczne parametry obiektu:

Wyszczególnienie	Nie dotyczy	Istniejąca	Projektowana	
			minimalna	maksymalna
C.4.1. Powierzchnia [m ²]	☐	16 715,00	16 715,00	16 715,00
C.4.2. Kubatura, objętość, pojemność [m ³]	X			
C.4.3. Długość [m]	☐	1 253,00	1 127,00	1 378,00
C.4.4. Szerokość jezdni [m]	☐	4,50	5,00	5,50
C.4.5. Wysokość [m]	X			

C.4.6. Inne parametry obiektu budowlanego, niezdefiniowane powyżej³⁾:

Projektowana szerokość jezdni – 5,00 m, projektowana szerokość pobocza (obustronna) – 0,75 m

C.5. Liczba obiektów budowlanych niebędących budynkami o takich samych parametrach, w przypadku gdy wniosek obejmuje większą liczbę takich obiektów: **nie dotyczy**

D. ZAŁĄCZNIK – DANE DOTYCZĄCE SKŁADOWISKA ODPADÓW

Nr egzemplarza¹²⁾:

D.1. Docelowa rzędna składowiska odpadów:

D.2. Roczna ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów¹⁵⁾:
.....

D.3. Całkowita ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów¹⁵⁾:
.....

D.4. Sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków:
.....

D.5. Sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego:
.....

D.6. Inne parametry składowiska odpadów, niezdefiniowane powyżej³⁾:
.....

9. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

☐ Wyrażam zgodę

☒ Nie wyrażam zgody

na doręczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

10. ZAŁĄCZNIKI

Wyszczególnienie – załącznik

X A

☐ B

X C

☐ D

Liczba egzemplarzy załącznika

1

.....

1

.....

- ☐ Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923)) – jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.
- ☐ Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
- ☒ Mapa zasadnicza lub, w przypadku jej braku, mapa ewidencyjna w postaci:
 - ☐ elektronicznej, w obowiązującym państwowym układzie odniesień przestrzennych
 - ☒ papierowej.
- ☐ Określenie granic terenu objętego wnioskiem, jeśli teren inwestycji stanowi część działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych, przedstawione w formie graficznej.
- ☒ Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie graficznej.
- ☒ Kopia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839).
- ☐ Dokumenty potwierdzające zapewnienie dostępu inwestycji do infrastruktury technicznej, w tym w zakresie dostaw energii i w zakresie dostaw wody oraz odbioru ścieków socjalno-bytowych – jeżeli istniejące uzbrojenie terenu nie jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego.
- ☐ Inne (w tym np. licencja mapy, dokumenty, które pozwolą na ocenę spełnienia warunku dostępu do drogi publicznej):
Opis techniczny, pismo WZDW NR WZDW.WU.6501-99/22

11. PODPIS WNIOSKODAWCY (PEŁNOMOCNIKA) I DATA PODPISU

Podpis powinien być czytelny. Podpis i datę podpisu umieszcza się w przypadku składania wniosku w postaci papierowej.

Podpis:

Data:

- 1) Cele publiczne w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).
- 2) Należy podać odpowiednio adres zamieszkania bądź siedziby. W przypadku większej liczby wnioskodawców lub pełnomocników dane kolejnych wnioskodawców lub pełnomocników dodaje się w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dołącza do formularza.
- 3) Nieobowiązkowo.
- 4) Adres skrytki ePUAP lub do doręczeń elektronicznych wskazuje się w przypadku wyrażenia zgody na doręczanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem przypadków, w których organ w świetle przepisów ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 72, 802, 1135, 1163 i 1598) ma obowiązek doręczenia korespondencji na adres do doręczeń elektronicznych.
- 5) W przypadku większej liczby działek ewidencyjnych składających się na teren objęty wnioskiem dane kolejnych działek ewidencyjnych dodaje się w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dołącza do formularza.

- 6) Należy uzupełnić w przypadku, gdy dla terenu objętego wnioskiem został nadany numer porządkowy (adres).
- 7) W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych można wskazać jednostkę ewidencyjną, obręb ewidencyjny i nr działki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jeżeli występuje. W przypadku formularza w postaci elektronicznej podaje się wyłącznie identyfikator działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych.
- 8) W przypadku określenia granic terenu objętego wnioskiem jako część działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych wymagane jest określenie granic terenu w formie graficznej.
- 9) Zgodnie ze standardami określonymi w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
- 10) W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „tak” sprawa załatwiana jest w postępowaniu uproszczonym z wykorzystaniem urzędowego formularza. W sprawie wszczętej na skutek podania złożonego z wykorzystaniem urzędowego formularza nie jest dopuszczalne późniejsze zgłaszanie przez stronę nowych żądań.
- 11) W przypadku pośredniego dostępu do drogi publicznej należy wskazać wszystkie działki ewidencyjne umożliwiające dostęp wraz z działką ewidencyjną obejmującą drogę publiczną.
- 12) W przypadku większej liczby obiektów dane kolejnych obiektów dodaje się w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dołącza do formularza. Łączną liczbę egzemplarzy poszczególnych załączników należy wskazać w pkt 10.
- 13) W przypadku określania zapotrzebowania należy podać jednostkę i czas, np.: m³/miesiąc. Podanie dodatkowych informacji jest nieobowiązkowe, z wyjątkiem zaznaczenia pola „inne” (wówczas określenie dodatkowych informacji jest obowiązkowe).
- 14) Możliwość wybrania wielu odpowiedzi.
- 15) W przypadku podawania ilości składowanych odpadów należy określić jednostkę.

OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr G496016P w Krzewacie, Gmina Olszówka

1. Inwestor obiektu objętego projektem
Gmina Olszówka.

2. Podstawa opracowania

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022.1518)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1693),
- mapa do celów projektowych skala 1:500
- pomiary własne w terenie wykonane przez projektanta
- obowiązujące normy PN, EN i WT oraz przepisy techniczne

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej nr G496016P w miejscowości Krzewata polegającą na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. 5 cm i kamiennych poboczy na długości 1 256,00 mb oraz odmuleniu istniejących rowów i wykonaniu zjazdów o nawierzchni kamiennej z przepustami.

Kategoria obiektu budowlanego: XXV

ZAKRES PROJEKTU OBEJMUJE :

- rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe
- usunięcie drzew
- remont istniejących przepustów pod koroną drogi (km 0+003 i 0+597)
- wykonanie nowego przepustu pod koroną drogi (km 1+253)
- roboty ziemne w wykopie (na poszerzeniu)
- warstwa odcinająca z betonu C3/4 (na poszerzeniu)
- wykonanie w-wy podbudowy z mieszanki kamiennej (na poszerzeniu)
- frezowanie nawierzchni
- miejscowe podrównania nawierzchni betonem asfaltowym według potrzeb
- ułożenie siatki wzmacniającej 100x200 kN (od włączenia do drogi wojewódzkiej – 100 m)
- wykonanie warstwy wiążącej na całości
- ułożenie warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA (od włączenia do drogi wojewódzkiej – 100 m)
- ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego
- wykonanie poboczy kamiennych
- wykonanie przepustów pod zjazdami
- wykonanie zjazdów o nawierzchni kamiennej
- odtworzenie oznakowania poziomego krawędziowego na włączeniu do drogi wojewódzkiej
- odmulenie istniejących rowów
- wykonanie oznakowania pionowego
- roboty wykończeniowe

4. Stan istniejący

W stanie istniejącym droga w miejscowości Krzewata przewidziana do przebudowy i rozbudowy posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego w znacznym stopniu degradacji z jezdnią o szerokości 4,50 m.

Wzdłuż planowanego przedsięwzięcia zlokalizowane są:

- zabudowa zagrodowa domów mieszkalnych w odległości od 5,00m do 20,00m,
- łąki, pola uprawne

Pod względem wysokościowym zróżnicowanie istniejącej niwelety drogi jest niewielkie i kształtuje się na poziomie przyległego terenu a po części ponad nim.

5. Urządzenia obce, kolizje

Przebieg urządzeń podziemnych i napowietrznych pokazują mapy. W sąsiedztwie i po części w pasie drogowym znajdują się elementy uzbrojenia terenu tj.: wodociąg, linia energetyczna i telekomunikacyjna nie kolidujące z elementami konstrukcji planowanej przebudowy i rozbudowy drogi.

Wszelkie warunki konieczne do spełnienia ujęte w uzgodnieniach właścicieli wymienionych sieci zostaną spełnione na etapie prac budowlanych.

6. Stan projektowany

6.1 Parametry techniczne i dane wyjściowe:

Wykonanie przebudowy i rozbudowy drogi planuje się wg następujących parametrów technicznych:

- kategoria drogi publiczna
- klasa drogi D - dojazdowa
- prędkość projektowa 30 km/h
- kategoria ruchu KR1-KR2
- długość projektowanej drogi 1 253,00 m
- przekrój drogowy
- szerokość jezdni 5,00 m
- szerokość pobocza 0,75 m
- szerokość rowów 2,20 m (odmulenie)
- spadek jezdni daszkowy ok. 2%

6. 2 Rozwiązania sytuacyjne

Plan sytuacyjny przewidzianego do przebudowy i rozbudowy odcinka opracowano na mapie do celów projektowych. Przebieg drogi pokrywa się z istniejącym pasem drogowym.

6. 3 Droga w przekroju podłużnym

Na całym odcinku zachowano istniejące spadki podłużne.

6. 4 Droga w przekroju poprzecznym

Daszkowy 2%.

6. 5 Konstrukcja jezdni (0+000 do 0+100)

- kategoria ruchu KR3
- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 11 KR3-6, gr. 4 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, gr. 4 cm
- siatka zbrojeniowa z włókien szklanych i węglowych 100x200 kN wstępnie powlekana bitumem
- istniejące podłoże

Konstrukcja jezdni (0+020 do 1+253)

- kategoria ruchu KR1-KR2
- warstwa ścieralna nawierzchni a betonu asfaltowego AC11S KR1-2 gr. 4 cm 100 kg/m²
- warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego AC11W KR1-2, gr. 4 cm 100 kg/m²
- miejscowe wyrównania betonem asfaltowym AC11W gr. według potrzeb
- górna warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5mm, gr. 10 cm po zagęszczeniu (na poszerzeniach)
- dolna warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63mm, gr. 15 cm po zagęszczeniu (na poszerzeniach)
- warstwa odcinająca z betonu cementowego C3/4 gr. 15 cm (na poszerzeniach)
- istniejące podłoże

6. 6 Konstrukcja pobocza

Pobocze należy wykonać z mieszanki kamiennej 0-31,5mm gr. 15cm, po zagęszczeniu przy pomocy walca gumowego lub płyty wibracyjnej na szerokości 0,75 m.

6. 7Konstrukcja zjazdów

Zjazdy należy wykonać z mieszanki kamiennej 0-31,5mm gr. 15cm po zagęszczeniu przy pomocy walca gumowego lub płyty wibracyjnej. Przepusty rurowe PP Ø30 cm dł. ok. 8,00 m.

6. 8 Zamierzony sposób użytkowania obiektu i program użytkowy.

Droga po przebudowie/rozbudowie nadal stanowić będzie dojazd do istniejącej zabudowy zagrodowej i terenów rolniczych (funkcja komunikacyjna dla ruchu kołowego). Dostęp do drogi gminnej jest nieograniczony. Komunikacja na drodze gminnej odbywać się będzie zarówno w porze dziennej i nocnej w okresie całorocznym.

7. Pas drogowy

Przebieg trasy pokrywa się z istniejącym pasem drogowym.

8. Obiekty mostowe i przepusty

- w km 0+003 w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 263 znajduje się przepust betonowy Ø50 cm, dł. 14 m do remontu na rury PEHD z zachowaniem istniejących parametrów i rzędnych posadowienia,
- w km 0+597 w obrębie korony przebudowywanej drogi znajduje się przepust betonowy Ø50 cm, dł. 9 m do remontu na rury PEHD SN12 z zachowaniem parametrów i rzędnych posadowienia,
- w km 1+253 w obrębie skrzyżowania z drogą gminną projektuje się nowy przepust PEHD Ø50 cm, dł. 16 m.

9. Odwodnienie

Zachowano istniejące warunki odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z pasa jezdni powierzchniowo poprzez zachowanie poprzecznego spadku nawierzchni 2% oraz pobocza o spadku 4-6% na tereny chłonne w obrębie pasa drogowego i do odmulonych rowów.

10. Zjazdy publiczne i indywidualne oraz skrzyżowania

Lokalizacja zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

11. Oznakowanie

Według projektu stałej organizacji ruchu.

Przed przystąpieniem do robót objętych niniejszym projektem należy oznakować i zabezpieczyć teren pasa drogowego, zajęty pod prowadzenie robót oraz ustawić oznakowanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wg odrębnego opracowania sporządzanego przez Wykonawcę robót budowlanych.

12. Ochrona środowiska

Ochrona obiektów przed hałasem

Nie występuje. Projektowany zakres robót nie wnosi zmian w stanie istniejącym.

Ochrona powietrza

Nie występuje. Projektowany zakres robót nie wnosi zmian w stanie istniejącym.

Ochrona wód

Nie występuje. Projektowany zakres robót nie wnosi zmian w stanie istniejącym.

13. Warunki realizacji projektu

- a) Opracowanie projektu oznakowania organizacji ruchu na czas prowadzenia robót
- b) Zgłoszenie prowadzenia robót do Urzędów i Jednostek wynikających z przepisów prawa budowlanego i przepisów prawa ruchu drogowego

14. Normy i przepisy

Przepisy związane z niniejszym opracowaniem zawarto w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) wykonania i odbioru robót.

Przy wykonaniu robót należy przestrzegać przepisy BHP.

Projektował: Hieronim Maciejewski

– Uprawnienia budowlane do projektowania WKP/0240/ZOOD/06

Turek marzec 2023r.

HIERONIM MACIEJEWSKI
Drogowe mpr. bud. wyk.
SP 7842/172/94
Drogowe mpr. budowy, proj.
WKP 0240/200B/06
62-700 Turek, ul. L. Kruszyńskiego 37

5

URZĄD GMINY w OLSZÓWCE SEKRETARIAT	
Wpł.	20.06.2023
Ilość zał.	podpis
L.dz.	3185 skierowano
Znak sprawy	

Olszówka, 2023-06-20

Nr 6220.2.6.2023

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2023 r., poz. 775) a także na podstawie § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2019r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks Postępowania Administracyjnego* (Dz. U. 2023 poz. 775), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: **Gmina Olszówka, Olszówka 15, 62-641 Olszówka**

orzekam

- I. **Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko** dla przedsięwzięcia polegającego na *przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Nr G 496016P w Krzewacie, gm. Olszówka*.
- II. Określić warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia w następującym zakresie:
 1. Prace wykonawcze w rejonie terenów podlegających ochronie akustycznej prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.
 2. Do prac budowlanych należy dopuszczać tylko sprzęt sprawny technicznie – bez wycieków paliw i innych płynów eksploatacyjnych.
 3. W trakcie prac budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia wody i gruntu, neutralizując ewentualne zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego.
 4. Plac budowy wyposażać w środki do neutralizacji substancji ropopochodnych. W przypadku zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi, grunt ten należy niezwłocznie wybrać i przekazać upoważnionemu do neutralizacji podmiotowi.
 5. Zaplecze budowy i okresowe bazy sprzętowe zabezpieczyć przed możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego oraz lokalizować w odległości minimum 25 m od zbiornika wodnego.
 6. Nie wycinać drzew i krzewów w związku z realizacją przedsięwzięcia.
 7. Miejsca składowania materiałów budowlanych i postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew.
 8. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystywaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki wykonywać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom w szczególności:

- a. Pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
 - b. Nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;
 - c. Podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesychaniem i przemarzaniem;
 - d. Nie niszczyć korzeni odpowiadających za statykę drzewa.
9. Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczęciem prac, kontrolować ewentualne wykopy i zagłębienia a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce; taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypianiem wykopów i likwidacją zagłębień.
10. W odległości mniejszej niż 100 m od zbiornika wodnego należy brzegi wykopów wyprofilować w sposób umożliwiający swobodne wydostanie się z nich płazów i gadów albo zabezpieczyć wykopy przed wpadaniem do nich tych zwierząt.

III. Ustalić charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji jako jej integralną część.

UZASADNIENIE

W dniu 09.05.2023 r. Inwestor: Gmina Olszówka, Olszówka 15, 62-641 Olszówka, wystąpiła do Wójty Gminy Olszówka z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na *przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr G496016P w Krzewacie, Gmina Olszówka*.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2023 r., poz. 775) stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Olszówka.

Na podstawie złożonego wniosku, a w szczególności zgodnie z treścią dołączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, sporządzonej przez mgr inż. Tomasza Frątczaka, Biuro Projektowo-Usługowe Inżynierii Środowiska Tomasz Frątczak, Osiedle Wyzwolenia 10/129, 62-700 Turek, ustalono, że planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr G496016P w Krzewacie, Gmina Olszówka o długości powyżej 1 km zlokalizowanej na działce o nr ew.: 27/1 w obrębie Krzewata, jednostka ewidencyjna Krzewata, nieobjętej ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przebudowa i rozbudowa drogi polegała będzie na remoncie istniejących przepustów pod koroną drogi, wykonaniu nowego przepustu pod koroną drogi, poszerzeniu korony drogi, ułożeniu warstwy odcinającej z betonu C3/4 na poszerzeniu, wykonaniu warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej na poszerzeniu, frezowaniu istniejącej nawierzchni, miejscowym podrównaniu nawierzchni betonem asfaltowym według potrzeb, ułożeniu siatki wzmacniającej od włączenia do drogi wojewódzkiej – 100 m, wykonaniu warstwy wiążącej na całości, ułożeniu warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA od włączenia do drogi wojewódzkiej – 100 m, ułożeniu nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonaniu poboczy kamiennych, przebudowie istniejących rowów przydrożnych do określonych parametrów oraz wykonaniu w ich dnie przepustów pod zjazdami, wykonaniu zjazdów o nawierzchni kamiennej, odtworzeniu oznakowania poziomego krawędziowego na włączeniu do drogi wojewódzkiej, wykonaniu oznakowania pionowego, uzupełnieniu istniejących ubytków w nawierzchni kamieniem,

wykonaniu podbudowy kamiennej, wykonaniu mieszanki mineralnej asfaltowej – łącznie 10 cm nowej nawierzchni. Przy realizacji robót ziemnych, drogowych i budowlanych przewiduje się zastosowanie sprzętu samojezdnego z napędem spalinowym takich jak: frezarki, koparko-ladowarki, spycharki, równiarki, walce i samochody samo-rozładowcze. Ponadto w ramach realizacji przedsięwzięcia wykorzystane zostaną inne urządzenia takie jak: zagęszczarki oraz ręczne urządzenia mechaniczne o napędzie elektrycznym bądź spalinowym. Planowane prace drogowe zostaną wykonane przy zastosowaniu tradycyjnych, typowych technologii dla prac drogowych i budowlanych w sposób ręczny i mechaniczny. Zastosowane materiały i wyroby będą spełniały wymagania obowiązujących przepisów i norm oraz będą posiadały wymagane prawem świadectwa i certyfikaty.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.) planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dlatego zgodnie z treścią art. 71 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wójt Gminy Olszówka pismem z dnia 10.05.2023 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania, informując o możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

W toku prowadzonego postępowania, na podstawie art. 64 ust. 1 i 3 ww. ustawy, pismem z dnia 10.05.2023 r. Wójt Gminy Olszówka wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

Organy te wydały opinie:

1) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole wydał opinię z dnia 24 maja 2023 r. znak: ON-NS.9011.3.21.2023 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko;

2) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wydał opinię znak: WOO-II.4220.116.2023.JS.1 z dnia 26 maja 2023 (data wpływu do tut. Urzędu 29.05.2023r.) o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko

3) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole wydał opinię z dnia 25 maja 2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu 29.05.2023 r.) znak: PO.ZZŚ.3.4901.133.2023.PP o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko;

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r., poz. 1094), dalej ustawy ooś, przeanalizowano: rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a, lit. c, lit. d i lit. g ustawy ooś stwierdzono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie wiązała się z oddziaływaniem na klimat akustyczny, zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji. Na etapie prac wykonawczych spodziewać należy się krótkotrwałej i odwracalnej emisji hałasu do środowiska, której źródłem będzie praca urządzeń i pojazdów obsługujących budowę. Celem ograniczenia uciążliwości w tym zakresie nałożono warunek, aby prace wykonawcze w rejonie terenów podlegających ochronie akustycznej prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00. W porze dnia, z uwagi na znacznie większy poziom tła akustycznego, roboty ziemne i budowlane nie będą odczuwalne, jako uciążliwe.

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia na etapie jego realizacji i eksploatacji nie będą wytwarzane ścieki przemysłowe, które wymagałyby odpowiedniego zagospodarowania. Realizacja inwestycji wiązać się będzie z powstawaniem nieczystości ciekłych o charakterze ścieków bytowych, wytwarzanych przez pracowników budowy. Na etapie budowy pracownicy korzystać będą z przenośnych kabin sanitarnych objętych serwisem podmiotów uprawnionych do świadczenia usług w zakresie ich wynajmu i kompleksowej obsługi. Wody opadowe i roztopowe poprzez nadanie odpowiednich spadków zostaną odprowadzone do istniejących rowów drogowych oraz na tereny nieutwardzone w obrębie pasa drogowego.

W przedłożonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę środowiska gruntowo-wodnego na etapie budowy. Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy ooś stwierdzono, że ze względu na skalę, rodzaj i charakter przedsięwzięcia, nie będzie ono negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. W ramach prowadzonych prac będzie wykorzystywany sprzęt sprawny technicznie. W celu zapobieganie wyciekom, pojazdy oraz sprzęt budowlany będą poddawane bieżącym przeglądom i konserwacji. Plac budowy zostanie wyposażony w sorbenty lub biopreparaty neutralizujące wycieki paliw i płynów eksploatacyjnych, co zostało zawarte w warunkach realizacji planowanej inwestycji. Zaplecze budowy będzie zorganizowane na terenie planowanej inwestycji. Po zakończeniu robót budowlanych teren budowy zostanie uporządkowany.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, lit. b, lit. c, lit. d, lit. f, lit. g, lit. h, lit. i, lit. j ustawy ooś ustalono, że teren przedsięwzięcia położony jest poza obszarami wodno-błotnymi, poza strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych. Ponadto inwestycja położona jest poza obszarami wybrzeży i środowiska morskiego, poza obszarami góorskimi, poza obszarami przylegającymi do uzdrowisk i poza obszarami ochrony uzdrowiskowej, a także poza obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

Ze względu na to, że realizacja przedsięwzięcia może wymagać wykonania prac ziemnych, które mogą wpływać negatywnie na zwierzęta nałożono warunek, aby na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować ewentualne wykopy i zagłębienia a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce oraz, aby taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i likwidację zagłębień.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś ustalono, że gospodarowanie odpadami w związku z realizacją i eksploatacją przedmiotowego przedsięwzięcia odbywać się będzie na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach szczegółowych. Na etapie prac wykonawczych, źródłem powstawania odpadów będą roboty ziemne oraz prace związane z układaniem warstw nawierzchni drogi. Odpady będą magazynowane w miejscach do tego wyznaczonych, w sposób selektywny, np. w kontenerach.

Magazynowanie odbywać się będzie nie dłużej niż dopuszczalny czas gromadzenia. Miejsce magazynowania odpadów zostanie wyznaczone na szczelnym podłożu. Z uwagi na specyfikę przedsięwzięcia należy uznać, że planowana inwestycja, na etapie eksploatacji, nie będzie stanowić znaczącego źródła powstawania odpadów.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

W ramach planowanego przedsięwzięcia wnioskodawca nie planuje wycinki drzew i krzewów, co oznacza, że realizacja przedsięwzięcia może być dokonana bez ich usuwania. Uwzględniając powyższe i mając na uwadze ich ważną rolę zarówno dla lokalnego ekosystemu i klimatu, jak i z uwagi na wartości kulturowe, krajobrazowe nałożono warunek nie dokonywania wycinki w ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia.

W celu ochrony drzew nieprzeznaczonych do wycinki nałożono szereg warunków mających na celu ich zabezpieczenie przez mechanicznymi uszkodzeniami, naruszeniem statyki. Dodatkowo nałożono warunek chroniący florę, faunę i biotę grzybów występujących na drzewach przydrożnych polegający na takim zabezpieczeniu pni drzew, które zapewni zachowanie występujących w ich obrębie gatunków zwierząt, roślin i grzybów.

Nie przewiduje się odwadniania wykopów. Wody opadowe i roztopowe spływające powierzchniowo z omawianej drogi wprowadzane będą bezpośrednio do rowów przydrożnych odparowujących, nie posiadających odpływu do rowów melioracji wodnych i innych wód powierzchniowych. Tankowanie maszyn i pojazdów odbywać się będzie w miejscach specjalnie do tego przeznaczonych, poza terenem omawianej inwestycji. Naprawy maszyn i pojazdów obsługujących plac budowy odbywać się będą poza terenem planowanego przedsięwzięcia.

Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi czy osuwisk.

Planowane przedsięwzięcie położone jest w obrębie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) "Orłówka", o kodzie: RW6000101833289 (o złym stanie wód i ocenie ryzyka określonej jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych). Nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny i azot azotanowy. Planowana inwestycja znajduje się w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) GW600062 (o słabym stanie ze względu na słaby stan ilościowy i ocenie ryzyka określonej jako zagrożona ilościowo nieosiągnięciem celów środowiskowych). Projektowana droga przecina rów (zlokalizowany na pograniczu działek nr ewid. 153 i 155, obręb Krzewata, gmina Olszówka). Omawiane przedsięwzięcie sąsiaduje bezpośrednio z niewielkim zbiornikiem wodnym (o powierzchni ok. 0,1 ha), zlokalizowanym na działce nr ewid. 9, obręb Krzewata, gmina Olszówka). Planowana inwestycja znajduje się poza obszarami narażonymi

na niebezpieczeństwo powodzi, wskazanymi we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego, a także poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 z późno zm.).

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.), w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, to w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia takiej oceny. Ponadto, w myśl art. 84 ust. 1a ustawy ooś, w decyzji organ może określić warunki lub wymagania dotyczące korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizę kryteriów planowanego przedsięwzięcia w zakresie, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 775), dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia, jak również poprzez uzyskaną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole, Wójt Gminy Olszówka jako organ właściwy do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez Wnioskodawcę wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska. Jednocześnie uwzględniając fakt, że w toku prowadzonego postępowania odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tutejszy organ, zgodnie z art. 84 ww. ustawy stwierdził w niniejszej decyzji brak przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, Wójt Gminy Olszówka spełniając wymóg art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi w toku postępowania materiałami dla ww. przedsięwzięcia oraz o możliwości wypowiedzenia się co do złożonych materiałów w terminie 7 dni od dnia doręczenia wskazanej informacji. W określonym terminie żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag ani wniosków.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

1. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Wójt Gminy Olszówka stwierdza,
że decyzja niniejsza jest ostateczna
w administracyjnym toku instancji.

14. LIP. 2023
.....
data

.....
WÓJT
.....
podpis

Włodzimierz Fraszczyk

WÓJT
Włodzimierz Fraszczyk

Otrzymują:

1. Gmina Olszówka, Olszówka 15, 62-641 Olszówka
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. J.H. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole,
ul. Toruńska 72, 62-600 Koło
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
Zarząd Zlewni w Kole, ul. B. Prusa 3, 62-600 Koło
4. Starostwo Powiatowe w Kole
ul. Sienkiewicza 21/23
62-600 Koło

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr G496016P w Krzewacie, Gmina Olszówka o długości powyżej 1 km zlokalizowanej na działce o nr ew.: 27/1 w obrębie Krzewata, jednostka ewidencyjna Krzewata, nieobjętej ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wykonanie przebudowy i rozbudowy drogi planuje się według następujących parametrów technicznych:

- kategoria drogi: publiczna,
- klasa drogi: D – dojazdowa,
- prędkość projektowa: 30 km/h,
- kategoria ruchu: KR1-KR2, KR3,
- długość projektowanej drogi: 1 256,00 m,
- przekrój: drogowy, daszkowy,
- szerokość jezdni: 5,00 m,
- szerokość pobocza: 0,75 m,
- szerokość rowów górą: 2,20 m (odmulenie),
- spadek jezdni: ok. 2%.

Przewidywana łączna powierzchnia zajmowanego terenu dla przebudowy i rozbudowy drogi wynosi 0,6280 ha, poboczy 0,1884 ha, rowów 0,5526 ha oraz zjazdów 0,1715 ha, w tym w całości zajmuje użytek dr – grunty pod drogami. Tereny otaczające teren inwestycji to głównie użytki rolne: RIVa, RIVb, RIIB oraz PsIV z zabudową zagrodową Br.

Planowana inwestycja będzie polegała na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr G496016P w Krzewacie, Gmina Olszówka na działce o nr ew.: 27/1 w obrębie Krzewata, jednostce ewidencyjnej Krzewata. Przebieg drogi pokrywa się z istniejącym pasem drogowym. Droga po przebudowie i rozbudowie nadal stanowić będzie dojazd do istniejącej zabudowy zagrodowej i terenów rolniczych (funkcja komunikacyjna dla ruchu kołowego). Dostęp do drogi gminnej jest nieograniczony. Komunikacja na drodze gminnej odbywać się będzie zarówno w porze dziennej i nocnej w okresie całorocznym. Droga po przebudowie i rozbudowie posiadała będzie następujące parametry:

- długość odcinka: 1256,00 m,
- szerokość nawierzchni jezdni: 5,00 m,
- szerokość poboczy: 2 x 0,75 m,

Zaplecze budowy będzie zorganizowane na terenie planowanej inwestycji, do którego inwestor posiada tytuł prawny. Technologia wykonywania robót zostanie opracowana w oparciu o harmonogram tych robót, dostaw materiałów, maszyn i urządzeń. Na każdym etapie wykonywania robót przestrzegane będą obowiązujące przepisy bhp, przepisy z zakresu ochrony środowiska i ppoż. Teren przeznaczony pod inwestycję położony jest w znacznej odległości od wszelakich form ochrony przyrody.

Przyjęto następujące konstrukcje:

Konstrukcja jezdni (0+000 do 0+100):

- kategoria ruchu KR3,
- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 11 KR3-6, grubości 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, gr. 4 cm,

- siatka zbrojeniowa z włókien szklanych i węglowych 100 x 200 kN wstępnie powlekana bitumem,
- istniejące podłoże.

Konstrukcja jezdni (0+020 do 1+256):

- kategoria ruchu KR1-KR2,
- warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S KR1-2 gr. 4 cm, 100 kg/m²,
- warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego AC11W KR1-2, gr. 4 cm, 100 kg/m²,
- miejscowe wyrównania betonem asfaltowym AC11W gr. według potrzeb,
- górna warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0 – 31,5 mm, gr. 10 cm po zagęszczeniu (na poszerzeniach),
- dolna warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0 – 63 mm, gr. 15 cm po zagęszczeniu (na poszerzeniach),
- warstwa odcinająca z betonu cementowego C3/4 gr. 15 cm (na poszerzeniach),
- istniejące podłoże,

Konstrukcja pobocza:

Pobocze z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm gr. 15 cm, po zagęszczeniu przy pomocy walca gumowego lub płyty wibracyjnej na szerokości 0,75 m.

Konstrukcja zjazdów:

Zjazdy z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm gr. 15 cm po zagęszczeniu przy pomocy walca gumowego lub płyty wibracyjnej. W dnie rowu, pod zjazdami umieszczone zostaną przepusty rurowe PP Ø 300 mm o długości ok. 8,00 m.

Obiekty mostowe i przepusty:

- w km 0+003 w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 263 znajduje się przepust betonowy Ø 500 mm, długości 14,00 m przeznaczony do remontu w celu zachowania jego funkcji, polegającego na wymianie na rury PEHD Ø 500 mm z jednoczesnym zachowaniem istniejących parametrów i rzędnych posadowienia,
- w km 0+597 w obrębie korony przebudowywanej drogi znajduje się przepust betonowy Ø 500 mm, długości 9,00 m przeznaczony do remontu w celu zachowania jego funkcji, polegającego na wymianie na rury PEHD SN12 Ø 500 mm z jednoczesnym zachowaniem istniejących parametrów i rzędnych posadowienia,
- w km 1+253 w obrębie skrzyżowania z drogą gminną 496017P projektuje się nowy przepust PEHD Ø 500 mm, długości 16,00 m.

Odwodnienie:

Zachowane zostaną istniejące warunki odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych z pasa jezdni powierzchniowo poprzez zachowanie poprzecznego spadku nawierzchni ok. 2 % oraz pobocza o spadku 4 – 6 % na tereny chłonne w obrębie pasa drogowego i do przebudowanych rowów.

WZDW.WU.6501-99/22

G. Zarech

URZĄD GMINY w OLSZÓWCE	
SEKRETARIAT	
Wpł.	11. 04. 2023
Ilość zał.	 podpis
L.dz.	2111 skierowano
Znak sprawy	

Poznań, 6 kwietnia 2023 r.

Gminy Olszówka
Olszówka 15
62-641 Olszówka

Odpowiadając na wniosek nr GK.7011.1.1.2023 z 21 marca 2023 r. Pana Włodzimierza Fraszczuk – Wójta Gminy Olszówka w sprawie uzgodnienia zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr G496016P w Krzewacie, Gmina Olszówka”, Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (WZDW) informuje, że uzgadnia przedmiotową inwestycję w zakresie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 263 (działka o nr 39 obręb Krzewata) zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr G496016P w Krzewacie, Gmina Olszówka” oraz przy zachowaniu następujących warunków:

- istniejący rów oczyścić i wyprofilować na długości co najmniej 100,00 m, po obu stronach przepustu,
- szczegółowe warunki realizacji robót uzgodnić z Rejonem Dróg Wojewódzkich w Kole.

Z wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 263 należy zwrócić się bezpośrednio do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole. Do wniosku należy dołączyć:

- zatwierdzony przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego (za pośrednictwem WZDW) projekt oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym, opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r., poz. 784). Projekt przed przedłożeniem do zatwierdzenia w WZDW wymaga opinii wydanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu, Rejon Dróg Wojewódzkich w Kole oraz organ zarządzający ruchem na drodze gminnej,
- oświadczenie o zgłoszeniu robót lub posiadaniu innych dokumentów wymaganych ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.).

Wydanie i zdanie nieruchomości (działka o nr 39 obręb Krzewata) stanowiącej pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 263, nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, który w imieniu WZDW podpisze Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole.

Uzgodnienie jest równoznaczne z prawem do dysponowania nieruchomością (działka o nr 39 obręb Krzewata) na cele budowlane w zakresie i na warunkach w nim określonych.

Uzgodnienie ważne jest na okres 2 lat. Jeżeli jednak w czasie jego obowiązywania inwestor uzyskał dokumenty wymagane przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), wówczas wydane przez WZDW uzgodnienie zachowuje ważność do czasu obowiązywania wskazanych dokumentów.

Załącznik: 1 egz. dokumentacji technicznej

Z-ca Dyrektora
Roman Świergiel

Do wiadomości:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Kole + zał.

