

Poznań, 12 czerwca 2020 r.

Wójt Gminy Olszówka
Olszówka 15
62-640 Olszówka

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), dalej ustawy ooś,

postanawiam wyrazić opinię,

że dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji zbiornikowej gazu płynnego składającej się z 1 zbiornika podziemnego o pojemności 19,7 m³ o kolejny 1 podziemny zbiornik o pojemności 19,7 m³ na działce o nr ewid. 21/2, obręb Krzewata, gmina Olszówka nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazuję na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. Zamontować 1 szczelny, podziemny stalowy zbiornik na gaz propan-butan o pojemności 19,7 m³. Zbiornik posadzić na prefabrykowanej płycie żelbetowej.
2. Zapewnić hermetyzację procesu przeładunku gazu z cystern do zbiorników.
3. Ruch pojazdów prowadzić wyłącznie w porze dziennej tj. 6.00-2.00.

04.05.2020 r. wpłynęło do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu wystąpienie Wójta Gminy Olszówka z 29.04.2020 r., znak: 6220.2.2.2020 w sprawie wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. W wystąpieniu zawarto informację o braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz oświadczenie wraz z uzasadnieniem, że Wnioskodawca nie jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713), jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto do wystąpienia załączono kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i kartę informacyjną przedsięwzięcia, dalej k.i.p. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z 20.05.2020 r., znak: WOO-IV.4220.583.2020.NB.1 zwrócił się do Wnioskodawcy o uzupełnienie informacji zawartych w k.i.p., które wpłynęło do tut. organu 01.06.2020 r. czyniąc zadość wezwaniu.

Wójt Gminy Olszówka zakwalifikował planowane przedsięwzięcie do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 35 lit. d oraz ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) tj. do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, przeanalizowano: rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót

związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 3 lit. a i lit. g ustawy ooś, ustalono, że planowane przedsięwzięcie będzie polegać na rozbudowie instalacji zbiornikowej gazu płynnego składającej się z 1 zbiornika podziemnego o pojemności 19,7 m³ o kolejny 1 podziemny zbiornik o pojemności 19,7 m³ na działce o nr ewid. 21/2, obręb Krzewata, gmina Olszówka. Celem budowy jest zapewnienie paliwa dla istniejącej suszarni ziarna. Łączna pojemność magazynowania gazu płynnego po realizacji wynosić będzie maksymalnie 33,49 m³ (zbiorniki mogą być wypełnione maksymalnie w 85 %). Instalacja zbiornikowa przystosowana będzie do przechowywania gazu propan – butan w stanie płynnym. Do tego celu służyć będzie stalowy, hermetyczny, ciśnieniowy zbiornik gazu o parametrach technicznych zapewniających bezpieczne przechowywanie skroplonego gazu wyposażony w zawór poboru fazy gazowej, zawór poboru fazy ciekłej, zawór napełniania zbiornika i zawór bezpieczeństwa. Gaz pochodzić będzie od firmy zajmujących się dystrybucją gazu płynnego i dowożony będzie autocysternami. Wnioskodawca oszacował, że w ciągu całego roku zużyte zostanie 400 000 litrów gazu. Zdolność magazynowa w zbiornikach wynosić będzie około 33 490 litrów, co daje około 12 dostaw rocznie. Instalacja będzie działała w okresie około 2 miesięcy, tj. około 60 dni. W uzupełnieniu k.i.p. Wnioskodawca wskazał, że zbiornik posadowiony zostanie na głębokości około 1,4 m na żelbetowej prefabrykowanej płycie. Ponadto zaznaczył, że poziom zwierciadła wód gruntowych na terenie zainwestowania znajduje się poniżej planowanych robót. Zbiorniki corocznie poddawane będą kontroli szczelności, którą przeprowadza się za pomocą detektora gazu. Kontroli poddawana będzie również cała instalacja. Dla przedsięwzięcia wyznaczona zostanie strefa wybuchu, która wynosi 1,5 m wokół wszystkich kroćców zbiornika. O wyznaczeniu strefy informowała będzie tablica ostrzegawcza.

Odnosząc się do kryteriów wskazanych w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a oraz lit. c ustawy ooś na podstawie informacji przedstawionych w k.i.p. oraz ogólnodostępnych map internetowych ustalono, że działka objęta wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ma powierzchnię 2 200 m² i zajmowana jest przez instalację zbiornikową składającą się z istniejącego zbiornika gazu o pojemności 19,7 m³ i kontenera technicznego o powierzchni 5 m². Sąsiedztwo planowanego przedsięwzięcia stanowi od zachodu istniejąca suszarnia ziarna, od północy droga, od południa linia kolejowa, natomiast od wschodu zabudowa mieszkaniowa. Źródłem emisji hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia będą przede wszystkim urządzenia montażowe oraz pojazdy poruszające się po terenie zainwestowania. Wszelkie prace oraz ruch pojazdów zostaną ograniczone do pory dnia. Będą to krótkotrwałe i odwracalne uciążliwości. Na podstawie k.i.p. ustalono, że na etapie eksploatacji przedsięwzięcia źródłem emisji hałasu będzie proces napełniania zbiornika z autocysterny. Mając na uwadze pojemność zbiornika oraz wielkość zapotrzebowania na paliwo Wnioskodawca oszacował, że dostawa gazu będzie realizowana co 5 dni, a jednorazowo w ciągu dnia przyjedzie jedna cysterna gazu. Czas napełnienia obydwu zbiorników wynosić będzie 1,5-2 godzin. Zbiorniki napełniane będą wyłącznie w porze dziennej, co zawarto w warunkach niniejszej opinii. Uwzględniając powyższe, mając na uwadze charakter i rodzaj przedsięwzięcia w związku z jego eksploatacją nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Mając na uwadze art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś stwierdzono, że na etapie realizacji przedsięwzięcia może nastąpić niewielka emisja substancji do powietrza (faza prowadzenia prac budowlanych). Będzie ona związana z powstawaniem pyłów, w związku

z prowadzeniem robót ziemnych. Ponadto źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Z uwagi jednak na fakt, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych, należy je uznać za pomijalne. Źródłem emisji substancji do powietrza na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będzie proces napełniania zbiornika. Wnioskodawca w k.i.p. wskazał, że napełnianie zbiorników gazem płynnym odbywać się będzie w pobliżu zbiorników za pomocą węża z szybkozłączem bezpośrednio z autocystern. Cały proces napełniania jest hermetyczny i nie powoduje wycieków gazu, co zostało uwzględnione w warunkach niniejszej opinii. Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę, charakter oraz lokalizację planowanej inwestycji, należy stwierdzić, iż realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie stanowiła zagrożenia dla stanu jakości powietrza w rejonie zainwestowania.

Odnosząc się do kryteriów wskazanych w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy ooś, stwierdzono, że eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie wymagać zaopatrzenia w wodę, nie będzie również generować ścieków. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą powierzchniowo, na terenie zainwestowania. Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś ustalono, że w wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia, powstawać będą głównie odpady budowlane. Gospodarka odpadami będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie źródłem emisji odpadów. Mając na uwadze powyższe rozwiązania nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania.

Uwzględniając zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś uznano, że w związku z charakterem i skalą przedsięwzięcia oraz jego lokalizacją w fazie jego eksploatacji nie przewiduje się znaczących powiązań z innymi przedsięwzięciami poza istniejącym zakładem, ani kumulowania się oddziaływań planowanego przedsięwzięcia i innych przedsięwzięć.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, i, j ustawy ooś na podstawie informacji przedstawionych w k.i.p. ustalono, że teren przedsięwzięcia nie będzie zlokalizowany w pobliżu obszarów wodno-błotnych i innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Ponadto planowana inwestycja nie będzie zlokalizowana w pobliżu obszarów wybrzeży, środowiska morskiego i obszarów górskich, obszarów przylegających do jezior, rzek i lasów. Z k.i.p. wynika, że przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne, nie będzie zlokalizowane na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na bioróżnorodność.

Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. W wyniku analizy k.i.p. oraz mając na uwadze informacje zawarte w uzupełnieniu k.i.p. stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu

do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Zbiorniki magazynowania gazu podlegają odbiorowi przez Urząd Dozoru Technicznego. W przypadku wystąpienia awarii i nagłego wycieku gazu na każdym zbiorniku instalowany jest zawór nadmiernego wypływu, który podczas ewentualnego szybkiego niekontrolowanego wycieku gazu zamyka się automatycznie. Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Przedsięwzięcie będzie zaadaptowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych poprzez planowane rozwiązania konstrukcyjno-budowlane. Uwzględniając rodzaj i skalę przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne, należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie przyczyni się do zwiększenia emisji zanieczyszczeń do powietrza i nie wpłynie znacząco na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55). Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar specjalnej ochrony ptaków Pradolina Warszawsko-Berlińska PLB100001 i obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Pradolina Bzury-Neru PLH 100006, oddalone o 7,3 km od przedsięwzięcia. Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na terenie istniejącej suszarni ziarna oraz brak konieczności wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Poznaniu

Jacek Przygocki
Regionalny Konserwator Przyrody

Otrzymują:

1. Adresat (ePUAP) - z prośbą o poinformowanie Wnioskodawcy i pozostałych stron postępowania o niniejszej opinii;
2. aa